



ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON 000291799

Centrala: (022) 620 90 01/06; 654 79 21/24; Dyrektor: tel./fax (022) 620 37 19; 624 82 09
www.wsse.waw.pl; e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl

PWIS/HKN.6031-4-7/09

Warszawa 13.07.2009r.

KOMUNIKAT NR 7

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 156. 1 pkt 8, art. 156.2, art.163 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), § 9 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530), na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych przekazuje w załączeniu informację o przydatności/ nieprzydatności wody do kąpieli w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych tradycyjnie do kąpieli zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Załącznik: wykaz kąpielisk, w których woda jest przydatna/ nieprzydatna do kąpieli

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przypomina jednocześnie, że nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

Kąpieliska lub miejsca wykorzystywane tradycyjnie do kąpieli z wodą nie przydatną do kąpieli należy oznakować na koszt gminy lub administratora obiektu (Rozp. Rady Ministrów z dnia 06 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających i kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 § 10).

Komunikaty o przydatności/nieprzydatności wody do kąpieli w akwenach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego umieszczone są na stronie internetowej WSSE w Warszawie – www.wsse.waw.pl

Otrzymują:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Centrum Zarządzania Kryzysowego
2. Główny Inspektorat Sanitarny - Departament Higieny Środowiska
3. Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
6. Urząd m. st. Warszawy

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W WARSZAWIE
Kazimierz Rakocki

Stacja PSSE nadzorujące kąpielisko	Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Orzeczenie PIS o przydatności wody do kąpielii w kąpielisku	Powód wydania orzeczenia PIS o nieprzydatności wody do kąpielii w kąpielisku	Informacja dot sezonu
PSSE Białobrzegi	Białobrzegi	Kąpielisko Miejskie	rzeka Pilica	Białobrzegi	przydatna	Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)	otwarty
PSSE Ciechanów	Ciechanów	Krubin	glinianka Krubin	Sońska	nieprzydatna	Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne), Salmonella	otwarty
PSSE Ciechanów	Głinojeck	Głinojeck	rzeka Wkra	Nadrzeczna	nieprzydatna	Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne), Salmonella	otwarty
PSSE Garwołin	Garwołin	Kąpielisko na rzece Wilga	rzeka Wilga	Garwołin	nieprzydatna	Enterokoki (pałeczkowce kałowe), Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne), Bakterie grupy coli	otwarty
PSSE Garwołin	Wilga	Kąpielisko Morskie Oko	rzeka Wisła	Wilga	przydatna		otwarty
PSSE Garwołin	Jabłonowiec	Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego Tecza	rzeka Okrzejka	Jabłonowiec	przydatna		otwarty
PSSE Gostynin	Gostynin	Bratoszewo	jezioro Bratoszewo	Gostynin	przydatna		otwarty
PSSE Gostynin	Zuzinów	Zuzinów	jezioro Przyłomne	Zuzinów	przydatna		nie otwarty
PSSE Gostynin	Gorzewo	Sumino	jezioro Sumino	Gorzewo	przydatna		otwarty
PSSE Gostynin	Budy Lucieńskie	Lucień-przy Stancicy Harcerskiej ZHP	jezioro Lucieńskie	Budy Lucieńskie	przydatna		otwarty
PSSE Kozienice	Sieciechów	Czaple	jezioro Czaple	Sieciechów	przydatna		otwarty
PSSE Kozienice	Kozienice	Kozienice	jezioro Kozienice	ul. Bohaterów Studzianek 30	przydatna		otwarty
PSSE Legionowo	Serock	Retmańska	Zalew Zegrzyński	ul. Retmańska	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Wieliszew	600-lecia	Zalew Zegrzyński	ul. 600-lecia	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Zegrze	Warszawska 31	Zalew Zegrzyński	ul. Warszawska 31	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Nieporęt	TKKF Wodnik	Zalew Zegrzyński	ul. Zegrzyńska 10	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Nieporęt	Dzika Plaza	Zalew Zegrzyński	ul. Zegrzyńska	nieprzydatna	śnięte ryby	nie otwarty
PSSE Legionowo	Białobrzegi	U Pirata	Zalew Zegrzyński	ul. Płazowa	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Białobrzegi	Promenada	Zalew Zegrzyński	ul. Spacerowa 35	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Białobrzegi	WDW	Zalew Zegrzyński	ul. Wczasowa	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty
PSSE Legionowo	Nieporęt	Empier Yacht	Zalew Zegrzyński	Al. Wojska Polskiego 3	nieprzydatna	śnięte ryby	otwarty

Stacja PSSSE nadzorujące kąpielisko	Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Orzeczenie PPIŚ o przydatności wody do kąpiei w kąpielisku	Powód wydania orzeczenia PPIŚ o nieprzydatności wody do kąpiei w kąpielisku	Informacja dot sezonu
PSSSE Łosice	Łosice	Zalew na rzece Tocznej	zalew bez nazwy	Łosice	przydatna		otwarty
PSSSE Maków Mazowiecki	Maków Mazowiecki	zalew	Zalew Makowski	ul. Mazowiecka	przydatna		nie otwarty
PSSSE Maków Mazowiecki	Różan	kąpielisko rzeczne	rzeka Narzew	ul. Rolna	nieprzydatna	Bakterie grupy coli	nie otwarty
PSSSE Maków Mazowiecki	Brzózce	wyrobisko rzeczne	rzeka Narzew	Brzózce	nieprzydatna	Salmonella	otwarty
PSSSE Mława	Ruda	Zalew Ruda	rzeka Mławka	Ruda	przydatna		otwarty
PSSSE Ostrołęka	Ostrołęka	Ostrołęka	rzeka Narzew	ul. Nadnarwiańska	przydatna		otwarty
PSSSE Ostrow Mazowiecka	Orto	Kąpielisko na rzece Brok w Orle	rzeka Brok	Orto	przydatna		otwarty
PSSSE Ostrow Mazowiecka	Brok	Kąpielisko na rzece Bug	rzeka Bug	Brok	nieprzydatna	Zapach, procesy gnilne, śnięte ryby	otwarty
PSSSE Otwock	Kąck	Staw	staw Kąck	działka nr 301/1i 673, Kąck, gm. Wiązowna	przydatna		otwarty
PSSSE Otwock	Kąck	staw Kąck	staw mały w miejscowości Kąck	działka nr 301/1i 673, Kąck, gm. Wiązowna	nieprzydatna	Salmonella	nie otwarty
PSSSE Płock	Grabina	Grabina	jezioro Górskie	Grabina	przydatna		otwarty
PSSSE Płock	Koszelówka	Koszelówka	jezioro Zdwojskie	Koszelówka	przydatna		otwarty
PSSSE Płock	Zaździerz	Zaździerz	jezioro Ciechomińskie	Zaździerz	przydatna		otwarty
PSSSE Płock	Zdwoń	Zdwoń	jezioro Zdwojskie	Zdwoń	przydatna		otwarty
PSSSE Płock	Soczewka	Soczewka	jezioro Soczewka	Soczewka	przydatna		otwarty
PSSSE Płock	Płock	Płock	Sobótka	ul. Parowa	przydatna		otwarty
PSSSE Płońsk	Nowe Miasto	Nowe Miasto	zalew na rzece Sona	Nowe Miasto	przydatna		otwarty
PSSSE Przysucha	Przysucha	Krokodyl	rzeka Radomka	ul. Topornia 21	przydatna		otwarty
PSSSE Putusk	Putusk	Miejskie	rzeka Narzew	Putusk	przydatna		otwarty
PSSSE Radom	Pionki	Górny Staw	rzeka Zagożdżonka	ul. Polna 81	przydatna		otwarty
PSSSE Radom	Iłża	Iłża	rzeka Iłżanka	ul. Orta Białego 3	przydatna		otwarty
PSSSE Radom	Jedlnia-Letnisko	Siecki	rzeka Gzówka	ul. Nadrzeczna 1	przydatna		otwarty
PSSSE Radom	Wółka Domaniowska	Domaniów	zbiornik Domaniów	Wółka Domaniowska	przydatna		otwarty
PSSSE Radom	Radom	Borki	Zalew Borki	ul. Krasińskiego 78	przydatna		otwarty
PSSSE Siedlce	Siedlce	Zalew Muchawka	Zalew Muchawka	Zalew Muchawka	przydatna		otwarty
PSSSE Sierpc	Szczutowo	Szczutowo	jezioro Urszulewskie	Szczutowo	przydatna		otwarty
PSSSE Sierpc	Stupia	Stupia	jezioro Urszulewskie	Stupia	przydatna		otwarty
PSSSE Szydłowice	Chlewiska	Zalew Chlewiska	Zalew w Chlewiskach	ul. Leśna	przydatna		otwarty

Stacja PSSE nadzorujące kąpielisko	Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpielii w kąpielisku	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w kąpielisku	Informacja dot sezonu
PSSE Warszawa Zachód	Dziekanów Polski	Jezioro Dziekanowskie	jezioro Dziekanowskie	Rolnicza 306	przydatna		otwarty
PSSE Węgrów	Węgrów	Węgrów	rzeka Liwiec	Węgrów	nieprzydatna	Enterokoki (paciorkowce kałowe), Bakterie grupy coli, Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne), Tlen rozpuszczony, Zapach	otwarty
PSSE Węgrów	Krypy	Krypy	Zalew na rz. Liwiec	Krypy k/Węgrowska	nieprzydatna	Salmonella	otwarty
PSSE Wołomin	Zielonka	Glinianki	glinianka Zielonka	Glinianki-Zielonka	przydatna		otwarty
PSSE Wyszaków	Wyszaków	rzeka Bug	rzeka Bug	Wyszaków	nieprzydatna	Zapach, barwa, procesy gnilne, śnieje ryby	nie otwarty
PSSE Wyszaków	Długosiodło	Wymakracz	rzeka Wymakracz	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	nieprzydatna	Enterokoki (paciorkowce kałowe), Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)	nie otwarty
PSSE Zwolen	Zwolen	Zwolen	Zalew w Zwoleniu	ul. Sportowa	przydatna		otwarty
PSSE Żyrardów	Żyrardów	Zalew Żyrardowski	rzeka Pisia Gagolina	ul. Ziółowa	przydatna		otwarty

KIEROWNIK ODDZIAŁU
NADZORU HIGIENY KOMUNALNEJ
Arkadiusz Chelstowski
Arkadiusz Chelstowski